

Systemanforderungen Server

Für den Einsatz von adKOMM Kommunalsoftware

Stand: 01.08.2026

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der
regisafe GmbH

Bezeichnung	Mindestanforderung für das adKOMM-System	adKOMM Empfehlung
CPU	4 Kerne	6 Kerne
Arbeitsspeicher	16 GB	32 GB
Datenspeicher	Ab 500 GB SAS-RAID-System, für den Dauerbetrieb geeignet	SSD-RAID-System mit NVMe-SSD ab ca. 1 TB Nutzkapazität
Datensicherheit	Integration in das bestehende Sicherheitskonzept	adKOMM HBS (HybridBackupService)
Datenschutz	Professioneller Virenschutz mit automatischer Aktualisierung	• MS Defender (in WIN 2022/2025) oder Bit Defender • AV jeweils aktuellste Version
Verfügbarkeit	USV für geordneten Shutdown; ca. 20 Minuten abhängig von der vorhandenen IT-Infrastruktur	USV für geordneten Shutdown; ca. 30 Minuten abhängig von der vorhandenen IT-Infrastruktur
Internetzugang	Upload: 1Mbit/s (z.B. ADSL 16000)	Upload: pro 5000 Einwohner 10Mbit/s

Bezeichnung	Mindestanforderung für das adKOMM-System	adKOMM Empfehlung
Netzwerkkarte	1 GBit Ethernet	10 GBit Ethernet
Betriebssystem	MS Windows Server 2019 mit aktuellstem Servicepack	MS Windows Server 2025
Monitor	Auflösung 1600x 900 Pixel	Auflösung 1920x 1080 Pixel
Datenbank	SAP ADS in der aktuellsten von adKOMM frei gegebenen Version	SAP ADS in der aktuellsten von adKOMM frei gegebenen Version
Zubehör für adKIS	MS SQL-Server 2019	MS SQL-Server 2022

Hinweis

Gültig für physikalischen Server oder virtuelle Maschine unter Microsoft Hyper-V ohne weitere Aufgaben. Beim Einsatz eines anderen Hypervisors können Probleme nicht ausgeschlossen werden.

regisafe GmbH
Heerstraße 111
71332 Waiblingen

08405 9286-0
poststelle@adkomm.de
www.adkomm.de

Eine Marke der PDV.group